

Parameterkatalog

Anforderbare Parameter

Hinweis: Im Anhang sind die in Anforderungsblöcken enthaltenen Einzelparameter aufgelistet.

Suchhilfe: Durch Tastenkombination „Strg“+ „F“ lässt sich ein Suchfenster zum einfacheren Auffinden von Parametern öffnen.



Anforderbare Parameter des IFL		
Ausgangsmaterialien	Notwendige Röhrgen	Zusatzinformationen
Lithium-Heparin-Plasma		
Serum		
EDTA-Blut, -Plasma		
Citratblut, -Plasma		
Urin		Spitzröhrgen für Urinstreifen/Sediment!
Urin		Rundbodenröhrgen für Harnchemie
Natrium-Fluorid-Plasma		
Liquor		Glasröhrgen!
Hirudinblut		

INSTITUT FÜR LABORDIAGNOSTIK - SMZ-SÜD - KAISER-FRANZ JOSEF SPITAL

Laborparameter	Anforderungsformulare	Ausgangsmaterial/Röhrchen
Aethanol	Routine, Notfall	Lithium-Heparin-Plasma
Aethanol / Urin qual.	Routine, Notfall	Urin (Rundbodenröhrchen)
Antikörper Suchtest	Blutbank Anforderungsschein	EDTA-Blut (großes Röhrchen)
Antikörper Titer für Schwangere	Blutbank Anforderungsschein	EDTA-Blut (großes Röhrchen)
ALAT (GPT)	Routine, Notfall	Lithium-Heparin-Plasma
Albumin	Routine	Lithium-Heparin-Plasma
Albumin / Liquor	Routine	Liquor (Glasröhrchen mit rotem Stoppel)
Albumin / Sondermaterial	Routine	Sondermaterial (Rundbodenröhrchen Urin)
Albumin / Urin	Routine	Urin (Rundbodenröhrchen)
Albumin Exkretion/Zeit(h) Urin	Routine	Sammelurin (Rundbodenröhrchen)
Albumin / Kreatinin-Ratio / Urin	Routine	Urin (Rundbodenröhrchen)
Alkalische Phosphatase (AP)	Routine, Notfall	Lithium-Heparin-Plasma
Alkalische Phosphatase (AP) Knochen (Massenkonzentration)	Routine	Serum
Alkalische Phosphatase(AP) Plazenta	Routine	Serum
Alpha 1 saures Glycoprotein	Routine	Lithium-Heparin-Plasma
Alpha 1 Antitrypsin	Routine	Lithium-Heparin-Plasma
Alpha 2 Makroglobulin	Routine	Serum
Alpha Amylase	Routine, Notfall	Lithium-Heparin-Plasma
Alpha-Amylase / Urin	Routine, Notfall	Urin (Rundbodenröhrchen)
Alpha Amylase /Sondermaterial	Routine, Notfall	Sondermaterial (Rundbodenröhrchen Urin)
Alpha-Fetoprotein	Routine	Serum
Alphalactalbumin IgE RAST	Spezial	Serum

INSTITUT FÜR LABORDIAGNOSTIK - SMZ-SÜD - KAISER-FRANZ JOSEF SPITAL

Alternaria alternata (Alternata tenius) IgE RAST	Spezial	Serum
Ammoniak	Routine, Notfall	EDTA-Blut gekühlt
Amoxicillin IgE RAST	Spezial	Serum
Amphetamine/Metamphetamin / Urin qual.	Routine, Notfall	Urin (Rundbodenröhrchen)
Ampicilloyl IgE RAST	Spezial	Serum
ANCA-assoziierte Vaskulitis (Verdachtsdiagnose), siehe Anhang	Spezial	Serum
Anti C1q AK	Spezial	Serum
PL-A2R-Ak (Anti-Phospholipase-A2-Rezeptor-Ak)	Spezial	Serum
Antiphospholipidsyndrom (Verdachtsdiagnose), siehe Anhang	Spezial	Serum
Antithrombin III Aktivität	Routine, Notfall	Citratplasma
Apfel IgE RAST	Spezial	Serum
Apolipoprotein B	Routine über Parametersuche	Lithium-Heparin-Plasma
aPTT	Routine, Notfall	Citratplasma
ASAT (GOT)	Routine, Notfall	Lithium-Heparin-Plasma
ASLO	Routine	Lithium-Heparin-Plasma
ASLO /SM	Routine	Sondermaterial (Rundbodenröhrchen Urin)
Aspergillus fumigatus (Rauchgr.Kolbensch.) IgE RAST	Spezial	Serum
Aureobasidium pullans IgE RAST	Spezial	Serum
Autoimmunhepatitis/Primäre biliäre Zirrhose (Verdachtsdiagnose), siehe Anhang	Spezial	Serum
Beifuß Pollen IgE RAST	Spezial	Serum
Beifußblättrige Ambrosie Pollen IgE RAST	Spezial	Serum
Benzodiazepine / Urin qual.	Routine, Notfall	Urin (Rundbodenröhrchen)
Benzodiazepine qual.	Routine, Notfall	Lithium-Heparin-Plasma
Beta-2-Mikroglobulin	Routine	Lithium-Heparin-Plasma
Beta-2-Mikroglobulin / Urin	Routine	Urin (Rundbodenröhrchen)
Beta-Crosslaps	Routine	Serum

INSTITUT FÜR LABORDIAGNOSTIK - SMZ-SÜD - KAISER-FRANZ JOSEF SPITAL

Beta-HCG	Routine, (Notfall telefonisch)	Serum
Betalactoglobulin IgE RAST	Spezial	Serum
Biene IgE RAST	Spezial	Serum
Bilirubin	Routine, Notfall	Lithium-Heparin-Plasma
Bilirubin / Sondermaterial	Routine, Notfall	Sondermaterial (Rundbodenröhrchen Urin)
Bilirubin, direktes	Routine über Parametersuche	Lithium-Heparin-Plasma
Birke Pollen IgE RAST	Spezial	Serum
Blutbild	Routine, Notfall	EDTA-Blut
Blutgasanalyse Anforderung arteriell	Notfall	Arteriell Heparinblut (Blutgasspritze)
Blutgasanalyse Anforderung venös	Notfall	venöses Heparinblut in der (Blutgasspritze)
Blutgruppe inkl. Rhesusphänotyp	Blutbank Anforderungsschein	EDTA-Blut, großes Röhrchen
Blutsenkung 1h	Routine	EDTA-Blut; Citrat im Preyer
Blutungsneigung (Block), siehe Anhang	Spezial	Citratblut (2 Röhrchen)
Buche Pollen IgE RAST	Spezial	Serum
BUN	Routine, Notfall	Lithium-Heparin-Plasma
BUN nach Dialyse	Routine, Notfall	Lithium-Heparin-Plasma
BUN vor Dialyse	Routine, Notfall	Lithium-Heparin-Plasma
C3c Komplement	Routine	Lithium-Heparin-Plasma
C4 Komplement	Routine	Lithium-Heparin-Plasma
CA 125	Routine	Serum
CA 15-3	Routine	Serum
CA 19-9	Routine	Serum

INSTITUT FÜR LABORDIAGNOSTIK - SMZ-SÜD - KAISER-FRANZ JOSEF SPITAL

Calcium	Routine, Notfall	Lithium-Heparin-Plasma
Calcium / Sondermaterial	Routine	Sondermaterial (Rundbodenröhrchen Urin)
Calcium / Urin	Routine	Urin (Rundbodenröhrchen)
Calprotectin / Stuhl	Spezial über Parametersuche	Stuhl
Candida albicans IgE RAST	Spezial	Serum
Cannabinoide / Urin qual.	Routine, Notfall	Urin (Rundbodenröhrchen)
Carbamazepin	Routine	Lithium-Heparin-Plasma
Carbohydrate Deficient Transferrin rel. (CDT rel.)	Routine	Serum
CCP-Ak	Spezial	Serum
CD19/20 Therapie-Kontrolle (Anforderungsbegleitschreiben erforderlich) - <i>Untersuchung erfolgt im Wilhelminenspital</i>	Spezial	EDTA-Blut
CD64 AG-D. (Neutr. Gran.) (Anforderungsbegleitschreiben erforderlich) - <i>Untersuchung erfolgt im Wilhelminenspital</i>	Spezial	EDTA-Blut
CEA	Routine	Serum
Cheddarkäse IgE RAST	Spezial	Serum
Chlorid	Routine, Notfall	Lithium-Heparin-Plasma
Chlorid /Sondermaterial	Routine	Sondermaterial (Rundbodenröhrchen Urin)
Chlorid /Urin	Routine, Notfall	Urin (Rundbodenröhrchen)
Chlorid/Schweiß (nur für Kinder, im TP2/KiJu Labor)	Routine über Parametersuche	Schweiß
Cholesterin	Routine	Lithium-Heparin-Plasma
Cholesterin / Sondermaterial	Routine	Sondermaterial (Rundbodenröhrchen Urin)
Cholesterin/HDL Ratio	Routine	Lithium-Heparin-Plasma
Cholinesterase	Routine	Lithium-Heparin-Plasma
Chromogranin A	Routine	Serum
CK	Routine, Notfall	Lithium-Heparin-Plasma
Cladosporium herbarum IgE RAST	Spezial	Serum

INSTITUT FÜR LABORDIAGNOSTIK - SMZ-SÜD - KAISER-FRANZ JOSEF SPITAL

CMV-Antikörper IgG	Spezial	Serum
CMV-Antikörper IgM	Spezial	Serum
Cocain /Urin qual.	Routine, Notfall	Urin (Rundbodenröhrchen)
Coeruloplasmin	Routine	Lithium-Heparin-Plasma
Coombstest direkt, indirekt	Blutbank Anforderungsschein	EDTA-Blut (großes Röhrchen)
Cortisol	Routine	Serum
C-reaktives Protein (CRP)	Routine, Notfall	Lithium-Heparin-Plasma
C-reaktives Protein (CRP) /Sondermaterial	Routine	Sondermaterial (Rundbodenröhrchen Urin)
CRP / Kapillarblut (nur für Kinder, TP2/KiJu Labor)	Routine über Parametersuche	Kapillarblut
Cyclosporin A - <i>Untersuchung erfolgt im Wilhelminenspital</i>	Routine	EDTA-Blut
CYFRA 21-1	Routine	Serum
D-Dimer	Routine, Notfall	Citratplasma
DHEA-S	Routine	Serum
Digitoxin	Routine, Notfall	Lithium-Heparin-Plasma
Digoxin	Routine, Notfall	Lithium-Heparin-Plasma
Dreilappige Ambrosie Pollen IgE RAST	Spezial	Serum
dRVVT (dilute Russell's viper venom time)	Spezial	Citratplasma
dsDNA-Antikörper	Spezial	Serum
Eisen	Routine	Lithium-Heparin-Plasma
Elastase, pankreatische /Stuhl	Routine	Stuhl
Erdnuss IgE RAST	Spezial	Serum
Faktor V Leiden Mutation	Spezial	Citrat-Blut, unterzeichnete Einverständniserklärung
Faktor II (Prothrombin) Aktivität	Spezial über Parametersuche	Citratplasma
Faktor IX (Antihäemophiler Faktor B) Aktivität	Spezial	Citratplasma

INSTITUT FÜR LABORDIAGNOSTIK - SMZ-SÜD - KAISER-FRANZ JOSEF SPITAL

Faktor V (Proakzellerin) Aktivität	Spezial über Parametersuche	Citratplasma
Faktor VII (Prokonvertin) Aktivität	Spezial über Parametersuche	Citratplasma
Faktor VIII (Antihaemophiler Faktor A) Aktivität	Spezial	Citratplasma
Faktor X (Stuart-Prower-Faktor) Aktivität	Spezial über Parametersuche	Citratplasma
Faktor XI (PTA) Aktivität	Spezial	Citratplasma
Faktor XII (Hageman-Faktor) Aktivität	Spezial über Parametersuche	Citratplasma
Faktor XIII (Fibrin-stabilis. Faktor) Aktivität	Spezial	Citratplasma
Federnmix (Mix IgE)	Spezial	Serum
Ferritin	Routine	Lithium-Heparin-Plasma
Fisch (Dorsch) IgE RAST	Spezial	Serum
Fibrinogen	Routine, Notfall	Citratplasma
Flowzytometrie Blut (Anforderungsbegleitschreiben erforderlich) - <i>Untersuchung erfolgt im Wilhelminenspital</i>	Spezial	EDTA Blut
Flowzytometrie BAL (Anforderungsbegleitschreiben erforderlich) - <i>Untersuchung erfolgt im Wilhelminenspital</i>	Spezial	BAL
Flowzytometrie Liquor (Anforderungsbegleitschreiben erforderlich) - <i>Untersuchung erfolgt im Wilhelminenspital</i>	Spezial	Liquor (Glasröhrchen mit rotem Stoppel)
Flowzytometrie KM (Anforderungsbegleitschreiben erforderlich) - <i>Untersuchung erfolgt im Wilhelminenspital</i>	Spezial	Knochenmark
Flowzytometrie SM (Anforderungsbegleitschreiben erforderlich) - <i>Untersuchung erfolgt im Wilhelminenspital</i>	Spezial	Sondermaterial
Folsäure	Routine	Serum
fPSA/PSA-Quotient		Serum, Automatische Berechnung aus freies PSA / PSA
Freie Leichtketten (inkl. Ratio)	Routine über Parametersuche	Serum

INSTITUT FÜR LABORDIAGNOSTIK - SMZ-SÜD - KAISER-FRANZ JOSEF SPITAL

Freie Kappa Leichtketten	Routine über Parametersuche	Serum
Freie Kappa Leichtketten / Urin - <i>Untersuchung erfolgt im Wilhelminenspital</i>	Routine	Urin (Rundbodenröhrchen)
Freie Lambda Leichtketten	Routine über Parametersuche	Serum
Freie Lambda Leichtketten / Urin - <i>Untersuchung erfolgt im Wilhelminenspital</i>	Routine	Urin (Rundbodenröhrchen)
Freies Beta-HCG	Routine	Serum
Freies PSA (Prostata-spezifisches Antigen)	Routine	Serum
Freies T3	Routine über Parametersuche	Serum
Freies T4	Routine über Parametersuche	Serum
FSH	Routine	Serum
Gamma-GT	Routine	Lithium-Heparin-Plasma
Gentamycin (TAL)	Routine, Notfall	Lithium-Heparin-Plasma
Gerste IgE Rast	Spezial	Serum
Gewürzemix NMM70, siehe Anhang	Spezial	Serum
Gewürzemix NMM71, siehe Anhang	Spezial	Serum
Gewürzemix NMM72, siehe Anhang	Spezial	Serum
Glomeruläre Filtrationsrate: GFR (CKD-EPI)		Wird automatisch bei Anforderung von Kreatinin analysiert
Glomeruläre Filtrationsrate: GFR Kinder (Schwartz)	Routine, Notfall	Körpergröße in cm unbedingt angeben!
Glucose	Routine, Notfall	Lithium-Heparin-Plasma
Glucose /Liquor	Routine, Notfall	Liquor (Glasröhrchen mit rotem Stoppel)
Glucose /Sondermaterial	Routine, Notfall	Sondermaterial (Rundbodenröhrchen Urin)
Glucose /Urin	Routine	Urin (Rundbodenröhrchen)
Glucose /Fluorid (nur für Kinder, TP2/KiJu Labor)	Routine, Notfall über Parametersuche	Fluoridplasma (Fluorid-Röhrchen 4°C)

INSTITUT FÜR LABORDIAGNOSTIK - SMZ-SÜD - KAISER-FRANZ JOSEF SPITAL

Glukose 0 min (nüchtern)	Routine	Lithium-Heparin-Plasma
Glukose 60 min (oGTT)	Routine	Lithium-Heparin-Plasma
Glukose 120 min (oGTT)	Routine	Lithium-Heparin-Plasma
Glukose 180 min (oGTT)	Routine	Lithium-Heparin-Plasma
Glukose-Arginin-Test (nur für Kinder, TP2/KiJu Labor)	Routine Profil angelegt	Fluoridplasma (Fluorid-Röhrchen 4°C)
Glukose-ITT (nur für Kinder, TP2/KiJu Labor)	Routine Profil angelegt	Fluoridplasma (Fluorid-Röhrchen 4°C)
Glukose Toleranz Test (oGTT)	Routine	Lithium-Heparin-Plasma
Glukose Toleranz Test (oGTT) (Kinder, TP2/KiJu Labor)	Routine über Parametersuche	Fluoridplasma (Fluorid-Röhrchen 4°C)
Goodpasture Syndrom (Verdachtsdiagnose) siehe Anhang	Spezial	Serum
Grau-Erle Pollen IgE RAST	Spezial	Serum
Hämoglobin Stuhl 1. Probe qual. (Hämocult, 3. Med u. TP2/KiJu Labor)	Routine über Parametersuche	Stuhlprobe
Hämoglobin Stuhl 2. Probe qual. (Hämocult, 3. Med u. TP2/KiJu Labor)	Routine über Parametersuche	Stuhlprobe
Hämoglobin Stuhl 3. Probe qual. (Hämocult, 3. Med u. TP2/KiJu Labor)	Routine über Parametersuche	Stuhlprobe
Hämoglobin A1c (HbA1c)	Routine	EDTA-Blut
Hamsterepithelien IgE RAST	Spezial	Serum
Haptoglobin	Routine, Notfall	Lithium-Heparin-Plasma
Harnsäure	Routine, Notfall	Lithium-Heparin-Plasma
Harnsäure /Sondermaterial	Routine	Sondermaterial (Rundbodenröhrchen Urin)
Harnsäure /Urin	Routine	Urin (Rundbodenröhrchen)
Harnsäurekristalle/Sondermat. qual. mikr.	Routine über Parametersuche	Sondermaterial - EDTA Röhrchen
Harnsediment		Urin (Spitzröhrchen), bei Anforderung eines Harnstreifens inkludiert

INSTITUT FÜR LABORDIAGNOSTIK - SMZ-SÜD - KAISER-FRANZ JOSEF SPITAL

Harnstoff-N Exkretion/Zeit (h) Urin	Routine	Sammelurin (Rundbodenröhrchen)
Harnstoff-N /Urin (UUN)	Routine, Notfall	Urin (Rundbodenröhrchen)
Harnstoff-N /Sondermaterial	Routine, Notfall	Sondermaterial (Rundbodenröhrchen Urin)
Harnstreifen	Routine	Urin (Spitzröhrchen)
Hasel Pollen IgE RAST	Spezial	Serum
Haselnuss IgE RAST	Spezial	Serum
Hausstaubmilbe (Dermatophagoides farinae) IgE RAST	Spezial	Serum
Hausstaubmilbe (Dermatophagoides pteronyssinus) IgE RAST	Spezial	Serum
HAV-Antikörper	Spezial über Parametersuche	Serum
HAV-Antikörper IgM	Spezial über Parametersuche	Serum
HBV-DNA quant. PCR	Spezial über Parametersuche	Serum
HBV e-Antigen	Spezial über Parametersuche	Serum
HBV e-Antikörper	Spezial über Parametersuche	Serum
HBV s-Antigen	Spezial	Serum
HBV s-Antikörper quant.	Spezial über Parametersuche	Serum
HBV c-Antikörper	Spezial	Serum
HBV c-Antikörper IgM	Spezial über Parametersuche	Serum
HCV Genotyp	Spezial über Parametersuche	Serum
HCV-Antikörper	Spezial	Serum
HCV-RNA PCR	Spezial über Parametersuche	Serum
HCV-RNA quant. PCR	Spezial über Parametersuche	Serum

INSTITUT FÜR LABORDIAGNOSTIK - SMZ-SÜD - KAISER-FRANZ JOSEF SPITAL

HDL-Cholesterin	Routine	Lithium-Heparin-Plasma
HIV-Antigen/Antikörper	Routine	Serum
HIV Immunmonitoring (Anforderungsbegleitschreiben erforderlich) - Untersuchung erfolgt im Wilhelminenspital	Spezial	EDTA-Blut
HLA-B27	Spezielle molekulare Diagnostik	EDTA-Blut, unterzeichnete Einverständniserklärung
HLA-B57.01	Spezielle molekulare Diagnostik	EDTA-Blut, unterzeichnete Einverständniserklärung
HLA-DQ2&8	Spezielle molekulare Diagnostik	EDTA-Blut, unterzeichnete Einverständniserklärung
Homocystein	Routine über Parametersuche, Spezial	Lithium-Heparin-Plasma
Hühnereiweiß IgE RAST	Spezial	Serum
Hundeschuppen IgE RAST	Spezial	Serum
IgA	Routine	Serum
IgA /Liquor	Routine	Liquor (Glasröhrchen mit rotem Stoppel)
IgE	Routine über Parametersuche, Spezial	Serum
IgG	Routine	Serum
IgG /Urin	Routine	Urin (Rundbodenröhrchen)
IgG /Liquor	Routine	Liquor (Glasröhrchen mit rotem Stoppel)
IgM	Routine	Serum
IgM /Liquor	Routine	Liquor (Glasröhrchen mit rotem Stoppel)
IL28B	Spezielle molekulare Diagnostik	EDTA-Blut, unterzeichnete Einverständniserklärung
Immundefixation (Immunglobuline Immundefixation)	Routine über Parametersuche	Serum

INSTITUT FÜR LABORDIAGNOSTIK - SMZ-SÜD - KAISER-FRANZ JOSEF SPITAL

Immunstatus - <i>Untersuchung erfolgt im Wilhelminenspital</i>	Spezial	EDTA-Blut
Inhalatives Screening, siehe Anhang	Spezial	Serum
INR	Routine, Notfall	Citratplasma
Insulin Human IgE RAST	Spezial	Serum
Insulin Rind IgE RAST	Spezial	Serum
Insulin Schwein IgE RAST	Spezial	Serum
Kalium	Routine, Notfall	Lithium-Heparin-Plasma
Kalium /Sondermaterial	Routine	Sondermaterial (Rundbodenröhrchen Urin)
Kalium /Urin	Routine, Notfall	Urin (Rundbodenröhrchen)
Kalium/Zeit(h)/Urin	Routine	Sammelurin (Rundbodenröhrchen)
Kälteagglutinine	Blutbank Anforderungsschein	EDTA Blut (großes Röhrchen) + Serum bei 37°C einsenden
Kaninchenepithelien IgE RAST	Spezial	Serum
Kappa Leichtketten	Routine über Parametersuche	Serum
Kappa Leichtketten / Urin	Routine über Parametersuche	Urin (Rundbodenröhrchen)
Kappa/Lambda-Ratio		Serum, Automatische Berechnung aus Kappa-/Lambda-LK
Kappa/Lambda-Ratio /Urin		Urin (Rundbodenröhrchen), Automatische Berechnung aus Kappa-/Lambda-LK/Urin
Kasein IgE RAST	Spezial	Serum
Katzenschuppen IgE RAST	Spezial	Serum
Kiwi Frucht IgE RAST	Spezial	Serum
Knäuelgras Pollen IgE RAST	Spezial	Serum
Kreatinin	Routine, Notfall	Lithium-Heparin-Plasma
Kreatinin U-Exkr./x Stunde	Routine	Sammelurin (Rundbodenröhrchen)
Kreatinin / Sondermaterial	Routine, Notfall	Sondermaterial (Rundbodenröhrchen Urin)

INSTITUT FÜR LABORDIAGNOSTIK - SMZ-SÜD - KAISER-FRANZ JOSEF SPITAL

Kreatinin / Spontanurin	Routine, Notfall	Urin (Rundbodenröhrchen)
Kreatinin Clr./min/U	Routine	Lithium-Heparin-Plasma und Sammelurin (Rundbodenröhrchen Urin)
Kreuzprobe	Blutbank Anforderungsschein	EDTA-Blut (großes Röhrchen)
Kryoglobuline	Routine	Serum (bei 37°C einsenden!)
Lactalbumin Alpha spez. IgE RAST	Spezial	Serum
Lactoglobulin Beta spez. IgE RAST	Spezial	Serum
Laktat	Routine, Notfall	Fluoridplasma (Fluorid-Röhrchen 4°C)
Laktat / Liquor	Routine, Notfall	Liquor (Glasröhrchen mit rotem Stoppel)
Laktat / Sondermaterial	Routine, Notfall	Sondermaterial (Rundbodenröhrchen Urin)
Lambda Leichtketten	Routine über Parametersuche	Serum
Lambda Leichtketten /Urin	Routine über Parametersuche	Urin (Rundbodenröhrchen)
Latex hevea braziliensis spez. IgE RAST	Spezial	Serum
LDH	Routine, Notfall	Lithium-Heparin-Plasma
LDH /Sondermaterial	Routine, Notfall	Sondermaterial (Rundbodenröhrchen Urin)
LDL-Cholesterin	Routine über Parametersuche	Lithium-Heparin-Plasma
LDL-Cholesterin berechnet	Routine	Lithium-Heparin-Plasma
LH	Routine	Serum
Lieschgras Pollen IgE RAST	Spezial	Serum
Lipase	Routine, Notfall	Lithium-Heparin-Plasma
Lipase / Sondermaterial	Routine, Notfall	Sondermaterial (Rundbodenröhrchen Urin)
Liquor-Basisdiagnostik	Routine, Notfall	Liquor (Glasröhrchen mit rotem Stoppel)
Liquor-Serum Quotient	Siehe Proteinpanel Liquor	

INSTITUT FÜR LABORDIAGNOSTIK - SMZ-SÜD - KAISER-FRANZ JOSEF SPITAL

Lithium	Routine, Notfall	Serum
LMW Heparin (anti-Fxa Aktivität)	Routine, Notfall	Citratplasma
Magnesium	Routine, Notfall	Lithium-Heparin-Plasma
Maus IgE RAST	Spezial	Serum
MELD (Model of Endstage Liver Disease) Score	Routine	Lithium-Heparin-Plasma+ Citratplasma
Meerschweinschenepithelien IgE RAST	Spezial	Serum
Methadon /Urin qual.	Routine, Notfall	Urin (Rundbodenröhrchen)
Milcheiweiß IgE RAST	Spezial	Serum
Mononukleose Test (heterophile Antikörper)	Routine	EDTA-Blut
Morbus Crohn/Colitis ulcerosa (Verdachtsdiagnose), siehe Anhang	Spezial	Serum
MPO-AK	Spezial	Serum
Myositis (Verdachtsdiagnose), siehe Anhang	Spezial	Serum
Nahrungsmittelmix 5, siehe Anhang	Spezial	Serum
Natrium	Routine, Notfall	Lithium-Heparin-Plasma
Natrium / Sondermaterial	Routine	Sondermaterial (Rundbodenröhrchen Urin)
Natrium / Urin	Routine, Notfall	Urin (Rundbodenröhrchen)
Natrium/Zeit(h) /Urin	Routine	Sammelurin (Rundbodenröhrchen)
Natriumexkr. frakt. / Urin	Routine	Lithium-Heparin-Plasma und Urin (Rundbodenröhrchen)
Neuronenspezifische Enolase (NSE)	Routine	Serum
Non-HDL Cholesterin	Routine	Lithium-Heparin-Plasma
Normoblasten (NRBC) Ratio	Routine über Parametersuche	EDTA-Blut
NT-pro BNP (B-type natriuretic peptide)	Routine (Notfall telefonisch)	Lithium-Heparin-Plasma
Nussmix, siehe Anhang	Spezial	Serum
Oestradiol	Routine	Serum
Opiate / Urin qual.	Routine, Notfall	Urin (Rundbodenröhrchen)

INSTITUT FÜR LABORDIAGNOSTIK - SMZ-SÜD - KAISER-FRANZ JOSEF SPITAL

Osmolalität	Routine, Notfall	Lithium-Heparin-Plasma
Osmolalität / Urin	Routine, Notfall	Urin (Rundbodenröhrchen)
Osteocalcin	Routine	Serum
Pankreas-Amylase	Routine, Notfall	Lithium-Heparin-Plasma
Pankreas-Amylase /Sondermaterial	Routine	Sondermaterial (Rundbodenröhrchen Urin)
Pankreas-Amylase / Urin	Routine, Notfall	Urin (Rundbodenröhrchen)
Papierwespe IgE RAST	Spezial	Serum
PAPP-A (Pregnancy associated plasma protein A)	Routine	Serum
Paraproteinämiediagnostik (Verdachtsdiagnose), siehe Anhang	Routine über Parametersuche	Serum
Parathormon (PTH) intakt	Routine	Serum
Penicillium notatum (Pinselschimmel) IgE RAST	Spezial	Serum
Penicilloyl G IgE RAST	Spezial	Serum
Penicilloyl V IgE RAST	Spezial	Serum
Perniziöse Anämie (Verdachtsdiagnose), siehe Anhang	Spezial	Serum
Pferdeschuppen IgE RAST	Spezial	Serum
pH / Sondermaterial	Routine über Parametersuche, Notfall	Sondermaterial (Blutgasspritze!)
Phenobarbital	Routine	Lithium-Heparin-Plasma
Phenytoin	Routine	Lithium-Heparin-Plasma
Phosphat	Routine, Notfall	Lithium-Heparin-Plasma
Phosphat / Sondermaterial	Routine	Sondermaterial (Rundbodenröhrchen Urin)
Phosphat / Urin	Routine	Urin (Rundbodenröhrchen)
PR3-AK	Spezial	Serum
Präalbumin	Routine	Serum
Progesteron	Routine	Serum
Präeklampsie Biomarker (sFlt-1/PIGF Ratio)	Routine, Notfall	Serum

INSTITUT FÜR LABORDIAGNOSTIK - SMZ-SÜD - KAISER-FRANZ JOSEF SPITAL

Prokollagen Typ 1 aminoterminales Peptid (NP)	Routine über Parametersuche	Serum
Prolaktin	Routine	Serum
Protein C Aktivität	Spezial	Citratplasma
Protein S Aktivität	Spezial	Citratplasma
Protein- Elektrophorese	Routine	Serum
Proteinpanel Liquor (Liquor-Serum Quotient)	Routine	Serum + Liquor (Glasröhrchen mit rotem Stoppel)
Prothrombin-Mutation 20210G>A	Spezial	Citrat-Blut, unterzeichnete Einverständniserklärung
PSA (Prostata-spezifisches Antigen)	Routine	Serum
PTZ (Prothrombinzeit)	Routine, Notfall	Citratplasma
Pyrophosphatkristalle / Sondermat. qual.	Routine über Parametersuche	Sondermaterial (EDTA-Röhrchen)
Quantiferon - <i>Untersuchung erfolgt im OWS</i>	Spezial	Spezialröhrchen
Ratte IgE RAST	Spezial	Serum
Retikulozyten Hb (nur 3. Med Labor)	Routine über Parametersuche	EDTA-Blut
Retikulozyten rel.	Routine	EDTA-Blut
Rheumafaktor	Routine über Parametersuche	Lithium-Heparin-Plasma
Roggen Pollen IgE RAST	Spezial	Serum
Rheumatoide Arthritis (Verdachtsdiagnose), siehe Anhang	Spezial	Serum
Rheumatische Erkrankung/Kollagenose (Verdachtsdiagnose), siehe Anhang	Spezial	Serum
Roggen IgE RAST	Spezial	Serum
ROTEM (TP2/KiJu Labor)		Citratblut
SCC (Squameous cell carcinoma)-Antigen	Routine	Serum
Schimmelpilzmix 1, siehe Anhang	Spezial	Serum

INSTITUT FÜR LABORDIAGNOSTIK - SMZ-SÜD - KAISER-FRANZ JOSEF SPITAL

Sellerie IgE RAST	Spezial	Serum
Sojabohne IgE RAST	Spezial	Serum
Spitzwegerich Pollen IgE RAST	Spezial	Serum
Stammzellen (34+) abs., (Anforderungsbegleitschreiben erforderlich) - <i>Untersuchung erfolgt im Wilhelminenspital</i>	Spezial	EDTA-Blut
Streptokokken-A-Antigen / Rachenabstrich (nur für Kinder, im TP2/KiJu Labor, Schnelltest)	Routine über Parametersuche	Abstrich
Sulfit / Urin (nur für Kinder, im TP2/KiJu Labor)	Routine über Parametersuche	Urin
Tacrolimus - <i>Untersuchung erfolgt im Wilhelminenspital</i>	Routine	EDTA-Blut
Testosteron	Routine	Serum
Theophyllin	Routine	Lithium-Heparin-Plasma
Thrombophiliediagnostik (Block), siehe Anhang	Spezial	Citratplasma (2 Röhrchen), EDTA-Blut (1 Röhrchen) Serum (1 Röhrchen), Lithium-Heparin-Plasma (1 Röhrchen), Einverständniserklärung
Thrombozytenaggregation TRAP-induziert (TP2/KiJu Labor)		Hirudinblut (Spezialröhrchen)
Thrombozytenaggregation ADP-induziert (TP2/KiJu Labor)		Hirudinblut (Spezialröhrchen)
Thrombozytenaggregation ARA-induziert (TP2/KiJu Labor)		Hirudinblut (Spezialröhrchen)
Thrombozytenaggregation Ristocetin induziert (TP2/KiJu Labor)		Hirudinblut (Spezialröhrchen)
Tiermix, siehe Anhang	Spezial	Serum
Tomate IgE RAST	Spezial	Serum
Totalprotein	Routine, Notfall	Lithium-Heparin-Plasma
Totalprotein Exkretion/Zeit(h) Urin	Routine	Sammelurin (Rundbodenröhrchen)
Totalprotein / Liquor	Routine, Notfall	Liquor (Glasröhrchen mit rotem Stoppel)
Totalprotein / Urin	Routine	Urin (Rundbodenröhrchen)
Totalprotein / Sondermaterial	Routine, Notfall	Sondermaterial (Rundbodenröhrchen Urin)
Totalprotein / Kreatinin-Ratio / Urin	Routine über Parametersuche	Urin (Rundbodenröhrchen)

INSTITUT FÜR LABORDIAGNOSTIK - SMZ-SÜD - KAISER-FRANZ JOSEF SPITAL

TPS (Tissue polypeptide specific antigen)	Routine	Serum
Transferrin	Routine	Lithium-Heparin-Plasma
Transferrinsättigung	Routine	Lithium-Heparin-Plasma
Triglyceride	Routine	Lithium-Heparin-Plasma
Triglyceride / Sondermaterial	Routine	Sondermaterial (Rundbodenröhrchen Urin)
Troponin T hs	Routine, Notfall	Lithium-Heparin-Plasma
TSH	Routine (Notfall telefonisch)	Serum
tTGA(Tissue-Transglutaminase)-AK, ges. IgA	Spezial	Serum
Valproinsäure	Routine	Lithium-Heparin-Plasma
Vancomycin (TAL)	Routine, Notfall	Lithium-Heparin-Plasma
Vitamin B12	Routine	Serum
Vitamin D, 25-Hydroxy	Routine	Serum
Weisser Gänsefuß Pollen IgE RAST	Spezial	Serum
Weizen IgE RAST	Spezial	Serum
Wespe IgE RAST	Spezial	Serum
Zellzahl / Liquor	Routine, Notfall	Liquor (Glasröhrchen mit rotem Stoppel)
Zellzahl / Sondermaterial	Routine, Notfall	Sondermaterial (EDTA-Röhrchen)
Zitrone IgE RAST	Spezial	Serum
Zöliakie (Verdachtsdiagnose), siehe Anhang	Spezial	Serum
Zytopräparat / Liquor	Routine, Notfall	Liquor (Glasröhrchen mit rotem Stoppel)

INSTITUT FÜR LABORDIAGNOSTIK - SMZ-SÜD - KAISER-FRANZ JOSEF SPITAL

Anhang		
ANCA-assoziierte Vaskulitis (Verdachtsdiagnose):	Spezial	Serum
<i>PR3-AK, MPO-AK</i>		
Antiphospholipidsyndrom (Verdachtsdiagnose)	Spezial	Serum
<i>Phospholipid-AK IgG, Phospholipid-AK-IgM, dRVVT, Lupus-Antikoagulans, aPTT, PTZ, LMW-Heparin (Anti-Fxa Aktivität).</i>		
Autoimmunhepatitis/Primäre biliäre Zirrhose (Verdachtsdiagnose):	Spezial	Serum
<i>ANA qual. IF, dsDNA-AK, ENA-AK Screen, AMA-M2, SP100-AK, GP210-AK, SLA/LP-AK, LKM-1-AK, LC1-AK, F-Aktin-AK</i>		
Blutungsneigung (Block):	Spezial	Citratblut (2 Röhrchen)
<i>aPTT, PTZ, Faktor VIII Akt., Faktor IX Akt.</i>		
Federnmix:	Spezial	Serum
<i>Gans, Huhn, Ente, Papagei</i>		
Gewürzemix NMM70:	Spezial	Serum
<i>Estragon, Majoran, Thymian, Liebstöckel</i>		
Gewürzemix NMM71:	Spezial	Serum
<i>Kümmel, Muskatblüten</i>		
Gewürzemix NMM72:	Spezial	Serum
<i>Basilikum, Ingwer, Anis, Fenchelknolle</i>		
Goodpasture Syndrom (Verdachtsdiagnose):	Spezial	Serum
<i>GBM-AK</i>		
Inhalatives Screening:	Spezial	Serum
<i>Birke, Roggen, Lischgras, Cladospor. herb., Katzenschuppen, Hundeschuppen.</i>		

Morbus Crohn/Colitis ulcerosa (Verdachtsdiagnose):	Spezial	Serum
<i>Intrinsic-Faktor-AK, GPA (Parietalzell)-AK, tTGA(Tissue-Transglutaminase)-AK, ASCA (Saccharomyces cerevisiae)-AK, Gliadin-AK</i>		
Myositis (Verdachtsdiagnose):	Spezial	Serum
<i>ANA qual. IF, dsDNA-Ak, ENA-Ak Screen., Jo-1-AK, PL-7-AK, PL-12-AK, EJ-AK, OJ-AK, SRP-AK, Mi-2-AK, MDA-5-AK, TIF1-Gamma-AK, SAE1-AK, SAE2-AK, NXP-2-AK, Scl-70-AK, CENP-A-AK, CENP-B-AK, PM-Scl 100-AK, PM-Scl 75-AK, Ku-AK, RNA-PIII-AK, RNP-AK, Th/To-Ak, Fibrillarin-AK</i>		
Nahrungsmittelmix 5:	Spezial	Serum
<i>Hühnereiweiß, Milcheiweiß, Dorsch, Weizen, Erdnuss, Soja</i>		
Nussmix:	Spezial	Serum
<i>Pecanuss, Cashewnuss, Pistazie, Walnuss.</i>		
Paraproteinämiediagnostik (Block):	Routine	Serum
<i>Protein-Elektrophorese, IgG, IgA, IgM, Kappa Leichtketten, Lamda Leichtketten, Kappa/Lambda-Ratio, Immunglobuline Immunfixation.</i>		
Perniziöse Anämie (Verdachtsdiagnose):	Spezial	Serum
<i>Intrinsic-Faktor-AK, GPA (Parietalzell)-AK, tTGA(Tissue-Transglutaminase)-AK, ASCA (Saccharomyces cerevisiae)-AK, Gliadin-AK</i>		
Rheumatische Erkrankung/Kollagenose (Verdachtsdiagnose):	Spezial	Serum
<i>ANA qual. IF, dsDNA-AK qual., ENA-AK Screen.</i>		
Rheumatoide Arthritis (Verdachtsdiagnose):	Spezial	Serum
<i>Rheumafaktor IGG, Rheumafaktor IGA, Rheumafaktor IGM, CCP-AK</i>		
Schimmelpilzmix 1:	Spezial	Serum

INSTITUT FÜR LABORDIAGNOSTIK - SMZ-SÜD - KAISER-FRANZ JOSEF SPITAL

<i>Penicill not., Chladospor herb., Asperg fum., Alteraria alt.</i>		
Thrombophiliediagnostik (Block):	Spezial	Citratplasma (2 Röhrchen), EDTA-Blut (1 Röhrchen), Serum (1 Röhrchen), Lithium-Heparin-Plasma (1 Röhrchen), Einverständniserklärung
<i>aPTT, PTZ, Fibrinogen, AT III Aktivität, Protein C Akt., Protein S Akt., Homocystein, Faktor V Leiden Mutation, Prothrombin Mutation, Phospholipid-AK IgG, Phospholipid-AK-IgM, dRVVT, Lupus-Antikoagulans, LMW-Heparin (Anti-Fxa Aktivität).</i>		
Tiermix:	Spezial	Serum
<i>Katze, Hund, Meerschweinchen, Ratte, Maus</i>		
Zöliakie (Verdachtsdiagnose):	Spezial	Serum
<i>tTGA(Tissue-Transglutaminase)-AK, ges. IgA</i>		